SHARP

パソコンテレビ
総合カタログ 2006-5

テレビも、インターネットも、録画もできる。

インターネット AQUOS

●椅子、システムラックは商品に含まれておりません。
本カタログ掲載商品の価格には配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済みテレビの引き取りなどの費用は含まれておりません。

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

デザイン　喜多俊之
T. Kita

ハイビジョン放送を高精細に見る・録る。*
ショッピングや株式取引、インターネット放送も楽しめる。

インターネット
AQUOS

●AC電源、アンテナ、インターネットへの接続等が必要です。 ●写真は37-Dタイプ（LD-37SP1／PC-AX100M）。 *PC-AX100Mの場合。

ハイビジョン

“液晶のシャープ”ならではの高精細映像。

ハイビジョンを見るなら、やっぱりAQUOS。

※1 画面を正面から見た場合。 ※2 当社LC-45GE2、LC-37GD6／32GD6／26GD6、LC-37GD7／32GD7。 ※3 JISの照度基準における明るさ（JISが定める居間での団欒、娯楽時の照度基準は300～150ルクス）。 ※4 JEITA規格準拠（コントラスト比10:1が確保できる角度）。
※5 MPD=Multi Pixel Drive。 ※6 1/60秒で1フレームのテレビ放送の場合、16msec以下の液晶テレビでは原理的に残像はありません。msec…1000分の1秒。 ※7 NTSC方式で再現できる色の範囲を100%とした場合にカバーできる色再現範囲の比率。NTSCとはNational Television System Committeeが策定した従来テレビ（地上アナログ放送）方式。 ※8 CIE1976UCS色度図による。 GR このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。 ●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●各画質比較の写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●写真はLD-37SP1。

世界の亀山モデル

シャープ先進の液晶技術とテレビ生産技術を結集。AQUOS（LD-37SP1／LD-32SP1）は、最新鋭三重亀山工場製パネルを使用した液晶テレビです。

※右上の亀山第2工場は完成予想図（2006年10月稼動予定）

高精細ハイビジョン液晶パネル「ブラックASV液晶」を採用

明るい部屋でも黒の締まったメリハリのある映像。AQUOSのリビングコントラスト

暗室コントラスト1200:1※1

新開発のカラーフィルターを採用し、1200:1（従来※2800:1）の高コントラストを実現。黒の階調を高め、暗い部屋での映画の夜のシーンも、深みのある黒をリアルに表現できます。

明室コントラスト550:1※1（リビングコントラスト）

リビングなどのテレビを視聴する部屋の明るさ（200ルクス）※3でも、従来※2比1.5倍の550:1（従来※2350:1）を実現。「締まった黒」「輝く白」を再現し、メリハリのある映像を実現しています。

どの角度から見ても美しい、上下・左右176度※4の広視野角

広視野角176度※4 マルチ画素（MPD※5）技術

より自由な視聴位置から見やすい広視野角〈上下・左右176度※4〉を実現。斜めから見ると白っぽくなりがちな肌の色も、自然な色合いで再現します。

■マルチ画素技術なし

■マルチ画素技術あり



動きの速いシーンもクッキリ見やすい

高速応答6msec※6（ミリセック）

「液晶パネルの特性改善」と「QS（Quick Shoot）技術」により、高速応答を実現。動画ボケを抑えた、クッキリ鮮やかな映像が楽しめます。



残像感あり　　高速応答

赤色の表現力アップで、深みのある「赤」「自然な肌色」を再現

4波長バックライト

光の3原色に「深紅」を加え、自然な赤を再現する4波長バックライト〈青・緑・赤＋深紅〉を採用。色再現範囲をNTSC比※791%※8に拡大しました。

色再現範囲の狭い例　　4波長バックライトシステム

●地上・BS・110度CSデジタル放送に対応（LD-37SP1は「デジタルWチューナー」搭載）

●音抜けのよいスピーカーネットを採用し、自然な音を再現「高開口率スピーカーシステム」

「インターネット機能」がついて、家族みんなで楽しめる、リビングが変わる。

テレビ番組を見て、すぐホームページ で情報チェック。※1

◆ 番組で見た名店の情報を、ホームページで調べる

◆ 温泉宿を予約する

◆ 株価をすぐ確認

◆ 店の地図を調べる

◆ 韓流ドラマを楽しむ

リモコンでもキーボードでも、
快適にインターネット

ワイヤレスキーボード採用

リモコン感覚で、離れた※2
ソファからゆったりと操作できます。

「拡大表示ボタン」を使えば、
ホームページの文字や写真などを
パッと拡大できます。



●AC電源、アンテナ、パソコン部との接続が必要です。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。
●写真は37-Dタイプ（LD-37SP1／PC-AX100M）。●パソコンの使用状況や環境によっては、動画（インターネット放送など）の視聴時にコマ落ちなどによりスムーズに表示されない場合があります。

よく見るホームページをチャンネル登録し

リモコンで手軽にインターネット※1



お気に入りのホームページやインターネット放送を「お好みチャンネル」に登録しておけば、テレビ番組を選ぶような感覚で、リモコンのチャンネルボタン操作で、目的のホームページやインターネット放送をサッと表示。選局ボタンで次々とページを切り替えることもできます。

スポーツやドラマなど

人気のインターネット放送が楽しめる※1

生活情報を満載した「OCNスーパーチャンネル※3」、豊富な動画コンテンツが楽しめる「TV Bank※4」に対応したチャンネルメニューをあらかじめご用意しています。通常のテレビ放送では楽しめない、人気のインターネット放送がすぐに選べます。

リモコンの「WEB情報ボタン」で

番組ホームページが見られる※1 ※5

BSデジタル放送などを見ている時、リモコンのボタンで、今見ている番組の公式ホームページや関連サイトを呼び出すことができます。

●地上アナログ放送、BS・110度CSデジタル放送に対応しています。番組によって関連サイトが呼び出せない場合があります。また、視聴番組に関連しないサイトが表示される場合があります。

※1 インターネットへの接続が必要です。視聴するコンテンツによっては高速な回線が必要です。例えば、「TV Bank」の視聴には2Mbps以上の通信環境が推奨されています。 ※2 約5mまで。 ※3 NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するインターネットサービス。 ※4 TVバンク株式会社が提供するインターネット動画サービス。 ※5 オンティーピー株式会社提供のネットサービスを使用しています。テレビ部でのテレビ視聴時。

ハイビジョンレコーダー*&パソコンとしての機能も充実。

録画・DVD作成で、テレビがもっと楽しくなる。

*PC-AX100Mの場合。

約500GB※1ハードディスクに 美しくハイビジョン録画※2



パソコン部は、約500GB※1大容量ハードディスクを内蔵（PC-AX100M）。ハイビジョン番組をハイビジョン画質のまま録画でき※2、いつでもAQUOS画質で再生し、楽しめます。

最長約43時間録画※3（PC-AX100M）
地上アナログ放送なら、最長約912時間※4の録画ができます。

デジタル裏録画※5（PC-AX100M）
テレビ部でデジタル放送を楽しみながら、パソコン部でデジタル放送の裏番組を録画できます。

デジタル・アナログW録画※6（PC-AX100M）
デジタル放送と地上アナログ放送で、2番組を同時に録画できます。

録画予約も簡単
EPG（電子番組表）※7により、新聞などの番組表を見る感覚で、録画予約※8。「キーワード検索予約※9」もできます。

地上アナログ放送の場合、「おすすめ番組自動録画」「携帯電話録画予約※10」で録画できるので、お好みの番組が手軽にチェックできます。

メモリーカードで写真を取り込み 電子アルバムとして保存

パソコン部に、3種類のメモリーカードに対応したスロットを搭載。デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データをメモリーカード経由で取り込み、ハードディスクに保存。見たいとき、大画面アルバムとして楽しめます。

離れた位置※11から自由なスタイルで操作
ワイヤレスキーボード（RF無線方式）

映像を手軽に編集し オリジナルDVD作成

付属のソフトウェア「デジ物語体験版※12」や「Ulead DVD MovieWriter」を使って、録画したテレビ番組（地上アナログ放送）やデジタルビデオカメラの映像などを多彩に編集。簡単にオリジナルDVDを作成できます。

DVDにダイレクト録画
ハードディスクを使わず、直接DVD※13にテレビ録画することもできます（地上アナログ放送）。

ハードディスクに録画した番組をDVDに保存
地上アナログ放送…DVDへダビング
デジタル放送…DVD-RAM※14へムーブ

ハードディスクに録画した番組を外出先で活用※15
録画データをMPEG-4（ASF）に変換し、SDメモリーカードに記録・活用できます（地上アナログ放送）。

ホームページ画面やデジタルカメラの写真など プリンターで手軽に印刷

多彩な拡張性を備え、プリンターやスキャナー、外付けハードディスクなどのシステムアップに対応。楽しみがさらに拡がります。

●ホームページを印刷したものは、個人として楽しむなどのほかには著作権法上、権利者に無断で使用できませんので、ご注意ください。

Windows Vista™ Capable PC

Windows Vista Capable PCは、次世代のWindows OSであるWindows Vistaへスムーズに移行できるPCです。シャープはマイクロソフトとの密接な連携により、お客様に最新のPC環境をいち早くご提供いたします。
詳しくはこちら。http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/capable

※Windows Vista™ Capable PCは、Microsoft Windows Vistaを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしているPCです。ハードウェアドライバが必要な場合はWindows Vista発売後、順次シャープよりご提供します。

●AC電源、アンテナ、パソコン部との接続が必要です。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●写真は37-Dタイプ（LD-37SP1／PC-AX100M）。
●パソコンの使用状況や環境によっては、パソコンでの動画（テレビ放送やDVDビデオなど）の視聴時にコマ落ちなどによりスムーズに表示されない場合があります。

※1 PC-AX50Mは約250GB。 ※2 PC-AX100Mの場合。内蔵チューナーで受信した番組の内蔵ハードディスクへの録画のみ可能。録画したデジタル放送の、他のパソコンや録画・再生機器、外付けハードディスク、DVDへのコピーはできません。DVD-RAMへの移動（ムーブ）は可能ですが、標準画質（SD解像度）になります。 ※3 地上デジタル放送をHD画質で録画した場合の出荷時状態での目安。 ※4 PC-AX100Mの場合。PC-AX50Mは約436時間。いずれも地上アナログ放送をEP画質で録画した場合の出荷時状態での目安。 ※5 デジタル放送の2番組同時録画はできません。
※6 予約録画時のみ。 ※7 地上アナログ放送のEPG（電子番組表）を利用するには、インターネットへの接続が必要です。 ※8 録画予約を設定した場合は、パソコンを起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。 ※9 地上アナログ放送の場合は「キーワード予約録画」となります。
※10 別途、（株）ナノ・メディア提供の携帯サービス「TVnano/番組サーチ」（有料）との契約が必要です。 ※11 約5mまで。 ※12 DVD土R（1層）／RWに対応。DVD-RAM、DVD土R（2層）は非対応。ご利用開始から30日間お使いいただけます。無料期間終了後は、別途製品版（有償）をご購入ください。詳細はhttp://www.ulead.co.jp/shop/digimonogatari/sharp/ をご覧ください。 ※13 DVD土Rへのダイレクト録画はできません。 ※14 CPRM対応ディスクが必要です。標準画質（SD解像度）での保存となります。5.1ch音声は2ch（ステレオ）音声に変換されます。 ※15 当社サウルスのほか、MPEG-4（ASF）ファイルを再生できるSDメモリーカード対応機器で再生できます。

テレビを超えた楽しさが拡がる《インターネットAQUOS》。

画面サイズ、録画性能をポイントに、4つのラインアップから選べます。

大画面・高精細37V型液晶を採用。
大容量500GB、ハイビジョン録画に対応。

37-Dタイプ（37V型ハイビジョン録画タイプ）

37V ハイビジョン液晶
テレビ部 LD-37SP1 オープン価格
地上 Wデジタル / BS Wデジタル / 110°CS Wデジタル / 地上 アナログ

500GB ハイビジョン録画
パソコン部 PC-AX100M オープン価格
地上 デジタル / BS デジタル / 110°CS デジタル / 地上 アナログ

●写真のキーボード、リモコンを付属

大画面・高精細37V型液晶を採用。
250GBハードディスク内蔵。

37-Aタイプ（37V型地上アナログ録画タイプ）

37V ハイビジョン液晶
テレビ部 LD-37SP1 オープン価格
地上 Wデジタル / BS Wデジタル / 110°CS Wデジタル / 地上 アナログ

250GB
パソコン部 PC-AX50M オープン価格
地上 アナログ

●写真のキーボード、リモコンを付属

高精細32V型液晶を採用。
大容量500GB、ハイビジョン録画に対応。

32-Dタイプ（32V型ハイビジョン録画タイプ）

32V ハイビジョン液晶
テレビ部 LD-32SP1 オープン価格
地上 デジタル / BS デジタル / 110°CS デジタル / 地上 アナログ

500GB ハイビジョン録画
パソコン部 PC-AX100M オープン価格
地上 デジタル / BS デジタル / 110°CS デジタル / 地上 アナログ

●写真のキーボード、リモコンを付属

高精細32V型液晶を採用。
250GBハードディスク内蔵。

32-Aタイプ（32V型地上アナログ録画タイプ）

32V ハイビジョン液晶
テレビ部 LD-32SP1 オープン価格
地上 デジタル / BS デジタル / 110°CS デジタル / 地上 アナログ

250GB
パソコン部 PC-AX50M オープン価格
地上 アナログ

●写真のキーボード、リモコンを付属

OPTIONS

＊価格は希望小売価格（（　）内は税抜価格です）。また、オプションのみの価格です。インターネットAQUOSの価格は含まれておりません。

フロアーラック

AN-45FR1（LD-37SP1に対応）
92,400円（88,000円）＊
■寸法：幅82.4×奥行46.2×高さ75.0cm
■質量：約26.0kg
■取付時高さ：122.8cm
■デッキ置台寸法：幅62.4×奥行37.8cm
高さ：上段19.2／中段15.0／下段15.0cm

システムラック

AN-37SR5
34,650円（33,000円）＊
■寸法：幅78.0×奥行52.0cm
（コードバスケット取付時奥行：63.2cm）
高さ：56.8／51.2／45.6／40.0cm（4段階に可変）
■質量：約18.0kg
■予備棚板1枚付属

AN-28SR1
126,000円（120,000円）＊
■寸法：幅98.4×奥行47.15×高さ42.4cm
■質量：約17.4kg

＊RT150SD
86,100円（82,000円）＊
■寸法：幅150.6×奥行40.0×高さ49.6cm
■質量：約24.5kg
■耐荷重：上棚50.0kg／中棚30.0kg／下棚30.0kg
■デッキ置台寸法（中央部）：
幅46.4×奥行35.0×高さ15.0（中棚／下棚）cm

＊TV120L
73,500円（70,000円）＊
■寸法：幅97.0×奥行48.5×高さ40.0cm
（コードバスケット取付時奥行：54.5cm）
■質量：約18.0kg
■耐荷重：上棚60.0kg／下棚20.0kg

壁掛け金具

AN-37AG2
18,900円（18,000円）＊
■取付角度：LD-37SP1の場合 0°、5°（前方向）可変、
LD-32SP1の場合 0°、5°、10°（前方向）可変
■質量：約3.2kg
■壁掛け金具を壁に取付けるには、壁の材質や強度に応じて、
市販の壁取付け用ネジ等が必要になります。
■パソコン部との接続が必要なため、接続ケーブルの長さによる
設置場所の制限があります。

USB接続FDドライブユニット

CE-FD05
オープン価格
■USB1.1準拠
■外形寸法：約 幅103×奥行145.6×高さ18.3mm
■質量：約300g

パソコン部は、
設置スペースに合わせて、
タテ置き・ヨコ置きが選べます。

ヨコ置き設置例
37-Dタイプ（LD-37SP1／PC-AX100M）
フロアーラックAN-45FR1

■インターネットAQUOS 仕様一覧

ハイビジョン液晶テレビ部 仕様一覧

形名			LD-37SP1	LD-32SP1
画面サイズ　横×縦／対角（cm）			37V型ワイド（約82.0×46.1／約94.0）	32V型ワイド（約69.7×39.2／約80.0）
環境性能	外形寸法　幅×奥行×高さ（cm）		ディスプレイ部＋スタンド部：約93.2×30.6×71.9 ディスプレイ部：約93.2×12.0×65.6	ディスプレイ部＋スタンド部：約81.5×30.6×65.3 ディスプレイ部：約81.5×12.0×59.0
	本体質量（kg）		ディスプレイ部＋スタンド部：約27.5 ディスプレイ部：約23.5	ディスプレイ部＋スタンド部：約23.0 ディスプレイ部：約19.5
	消費電力（W）		約198	約154
	待機時消費電力（W）		約0.08	
	年間消費電力量（kWh/年）※1		約177	約154
	グリーン材料	無鉛はんだの使用	●主要基板	
		ハロゲンフリー	●機内配線、電源コード	
		環境に配慮した梱包材の使用※2	●	
		植物性大豆油インキの使用	●取扱説明書	
	リサイクル	再生プラスチックの使用	●	
		再生紙の使用	●取扱説明書	
	バックライト寿命の目安（時間）※3		約60,000	
液晶パネル			（低反射）ブラックASV液晶パネル	
	画面輝度（cd/m²）		約450	
	画素数（水平×垂直 画素）		1,366×768※4	
	コントラスト比※5	暗室コントラスト	1200:1	
		明室コントラスト	550:1	
	視野角※6		176度	
	4波長バックライト（青・緑・赤＋深紅）		●	
3次元Y/C分離回路			●	
ゴーストリダクション			●	
明るさセンサー			●	
音声多重			●	
サウンド機能	アンプ		デジタルアンプ	
	音声実用最大出力（JEITA）		総合20W（10W＋10W）	
	スピーカー		φ6.5cm×4個、φ2.5cm×2個	φ6.5cm×4個
チューナー	地上デジタル		●CATVパススルー対応	
	BS/110度CSデジタル		●F接栓	
	地上アナログ		●UHF/VHF/CATV（C13～C63ch）、F接栓	
	デジタルダブルチューナー		●地上/BS/110度CSデジタル	―
オフタイマー			●	
2画面機能※7			●	―
デジタル放送電子番組表			●	
接続端子	PC入力		●DVI-I ※8	
	D端子		●D4（2系統）※9	
	AV入力		●RCAピン（4系統）	
	S映像入力		●S2（2系統）※10	
	HDMI入力端子		●（1系統）	
	AV出力※11		●モニター出力　切替式、RCAピン※12	
	デジタル音声出力（光）端子		●（1系統）　AAC5.1ch対応	
	i.LINK（TS）S400※13		●（2端子）	
	イヤホン（ヘッドホン）		●ステレオ	
	PC音声入力端子		●RCAピン	
	地上デジタル/BS/CS専用端子		録画出力1系統1端子（S2映像付）※14、電話回線端子（通信速度:56kbps※15）、LAN端子※16、ビデオコントローラー端子	
	コントロール（RS-232C）端子		●D-Sub 9ピン（1端子）	
温度条件			0～40℃	
付属品（印刷物除く）※17			電源コード（約4m）／テーブルスタンド／リモコン／単4形乾電池X2／VHF/UHF用アンテナケーブル（約4m）X1／BS・110度CS用アンテナケーブル（約4m）X1／アンテナケーブルX1／ケーブルクランプX2／電話線（約10m）／モジュラー分配器／B-CASカード／ビデオコントローラー※18／転倒防止用部品一式	

寸法図（単位:cm）

■LD-37SP1



■LD-32SP1



各面端子部（写真はLD-37SP1 ＊）

＜本体裏面＞



＜本体右側面＞

＜本体裏面＞



＊LD-32SP1は、一部位置が異なります。

DVDディスクについて

市販のDVD-RAM/±R/±RWには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には「for Video」をご使用ください。

ディスクの種類	動作確認済ディスク	準拠規格、他
DVD-RAM	日立マクセル（株）製	カートリッジ式のDVD-RAMは使用できません。DVD-RAMを使用する場合は、カートリッジなしのタイプか、もしくは取り外し可能なカートリッジ（Type2またはType4）からディスクを取り出してご使用ください。DVD-RAMに書き込む場合は、DVD-RAM Ver.2.0またはVer.2.1またはVer.2.2（Rev.2.0）に準拠したディスクをご使用ください。
DVD-RW	日本ビクター（株）製	DVD-RWに書き込む場合は、DVD-RW Ver.1.1またはVer.1.2に準拠したディスクをご使用ください。
DVD-R	1層:日立マクセル（株）製 2層:三菱化学（株）製	DVD-R（1層）に書き込む場合は、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクをご使用ください。 DVD-R（2層）に書き込む場合は、DVD-R for DL Ver3.0／4X-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0に準拠したディスクをご使用ください。
DVD+RW	（株）リコー製	High Speed DVD+RWには書き込みできません。
DVD+R	1層:（株）リコー製（1～8倍速記録対応品） 2層:三菱化学（株）製（2.4倍速記録対応品）	DVD+R（2層）に書き込む場合は、DVD+R Double Layer 2.4Xに準拠したディスクをご使用ください。

●LD-37SP1／32SP1は「JIS C 61000-3-2適合商品」です。

●CD-R/RWについてのご注意
CD-R/RWはCDプレーヤーや他のパソコンのCD-ROMドライブでは再生/読出できない場合があります。動作確認済みディスク…CD-R:太陽誘電（株）製、CD-RW, High Speed CD-RW, Ultra Speed CD-RW:三菱化学（株）製

●DVDビデオ再生についてのご注意
市販のDVDビデオの再生は地域番号（Regionコード）「2」もしくは「ALL」のソフトをご使用ください。またソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）しているため、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。

＊作成したDVD-RAM/±R/±RWはDVD再生機器や他のPCでは再生できない場合もあります。

※1　年間消費電力量とは、一般家庭の平均視聴時間を基準に算定した、一年間に使用する電力量です。JEITA基準による測定方法に基づき、AVポジションを「標準」モードで測定しています。　※2 玄絹100%のパルプモールドや段ボール材、再生発泡スチロールの使用など。　※3 室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時間の目安。　※4 パソコン表示の場合は、最大1,360X768になります。　※5 画面を正面から見た場合。明室コントラスト:室内照度が200ルクスの時のコントラスト比（JISが定める居間での団欒、娯楽時の照度基準は300～150ルクス）。　※6 JEITA規格準拠（コントラスト比10:1が確保できる角度）。　※7 パソコン画面との2画面、およびアナログ放送とアナログ放送の2画面視聴はできません。　※8 HDCP対応。PC-AX100MおよびPC-AX50Mとの接続を確認しています。　※9 AV入力（RCAピン）との切替式。　※10 AV入力とS映像入力を同時に接続した場合、S映像入力が優先されます。　※11 D端子入力、DVI入力、HDMI入力には対応していません。PC-AX100M／AX50Mの映像入力端子と接続しても、デジタル放送などの著作権保護対象の映像は正しく表示されず、再生・録画できません。　※12 ビデオ4入力からの切替式。録画出力にも切替可能。　※13 D-VHSデッキとの接続用。機種によっては、接続しても認識、操作できない場合があります。DVDレコーダー、デジタルビデオカメラのDV端子、パソコン、パソコン周辺機器などのIEEE1394端子とは接続できません。ハードディスクレコーダー、ブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンビデオカメラとも接続可能。　※14 ビデオ4入力からの切替式。モニター出力にも切替可能。　※15 通信速度は理論上の最大値です。　※16 デジタル放送の双方向通信用端子（100BASE-TX/10BASE-T）。　※17 パソコン部との接続用ケーブルは、パソコン部に付属のものをご使用ください。　※18 対象機器はビデオテックのみです。機種によっては、リモコン信号が異なるため、動作しない場合があります。　※19 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法（JIS C 9901）に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が100%以上の場合は、100%以上200%未満＝A、200%以上500%未満＝AA、500%以上＝AAAで表示しています。　※20 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。　※21 1GB＝10億バイトで計算した場合の数値です。　※22 AHCIモードでは動作しません。　※23 再インストールによりパーティション設定を変更することはできません。　※24 8cmディスク用の変換アダプター、規格外ディスク（ハート形などの異形ディスクやDVD Slim disc）は使用できません。DVD±R（2層）ディスクの読み出しは、対応ドライブやプレーヤーをご使用ください。CPRM方式で著作権保護されたDVD-R/-RWの再生はできません。　※25 CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用のディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。ご使用のディスクの最大書込速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、どちらか遅い方の最大書込速度で書き込まれます。　※26 地上アナログ放送の録画予約は、インターネット接続が必要です。　※27 別途、（株）ナノ・メディア提供の携帯サービス「TVnano/番組サーチ」（有料）との契約が必要です。　※28 CPRM対応ディスクが必要です。HD画質の映像は標準画質（SD解像度）になります。5.1ch音声は2ch（ステレオ）音声に変換されます。　※29 付属ソフトの「Ulead DVD MovieWriter」によりDVDディスクに書き込み。　※30 付属ソフトの「Ulead DVD MovieWriter」により編集。　※31 プリインストールされているOSのみをサポートします。　※32 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。必ず2つのスロットにそれぞれ1GBのRAMボードを取り付けてください。取り付けるRAMボードの容量が異なると、処理速度が遅くなり、デジタル放送の視聴・録画・再生時にコマ落ちなどにより、スムーズに表示されない場合があります。　※33 使用可能な増設RAMボードについては、インターネットAQUOSホームページ内サポート情報の機種別ページにて、順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/i-aquos/　※34 増設する容量によっては標準メモリーの取り外しが必要な場合があります。　※35 1,360×768以外の解像度に設定したときは、「Pixela StationTV Digital」（PC-AX100Mのみ）や「チャンネルUI」などの付属ソフトが正常に動作しないことがあります。　※36 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況により、自動的にビデオメモリー容量が変化します。　※37 一部キーピッチが狭くなっている部分があります。　※38 メモリーカードはデータを やりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカードのTypeMおよびTypeHにも対応しています。SD Iカードには対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDおよびメモリースティックデュオを使用する場合は市販の専用アダプターが必要です。　※39 録画・再生する際に本体の使用状況や表示する内容によってはコマ落ちする場合があります。　※40 付属ソフトの「Pixela StationTV G2」は著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。　※41 デジタル放送の5.1ch音声は2ch（ステレオ）音声に変換して出力されます。　※42 LD-37SP1およびLD-32SP1で動作を確認しています。また、アナログRGB端子は非搭載。　※43 LD-37SP1およびLD-32SP1との接続に使用。　※44 BS/110度CSデジタルに対応した市販のアンテナやアンテナ分配器等が必要です。　※45 デジタル放送の登録・双方向通信用。通信速度は理論上の最大値です。機器名:RD02-D110　認証番号:A04-0113001　※46 デジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。テレビ部のi.LINK端子とは接続できません。市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。デジタルビデオカメラなど接続可能な機器については、インターネットAQUOSホームページ内サポート情報の機種別ページにて、順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/i-aquos/　※47 付属ソフトの「Bootable CD Creator」により、リカバリCDまたはリカバリDVDを一回限り作成できます。市販のCD-RまたはDVD-R（1層）が必要です。　※48 CPRM方式で著作権保護されたDVD-R/-RWの再生はできません。　※49 地上アナログ放送の録画データのみ。　※50 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生・編集・保存はできません。　※51 DVD±R（1層）/RWに対応。DVD-RAM、DVD±R（2層）は非対応。ご利用開始から30日間お使いいただけます。無料期間終了後は、別途製品版（有償）をご購入ください。詳細はhttp://www.ulead.co.jp/shop/dgjmonogatari/sharp/ をご覧ください。　※52 当社デジタルオーディオプレーヤーMP-S200／S300に対応。　※53 連携するパソコンに、必要なソフトウェアをインストールしてご使用ください。インストール方法は付属の説明書をご覧ください。移行できる設定やデータには制限があります。安心楽々引越しバックで連携するパソコンの対応OSについて…Windows® 98 Second Edition／Me／2000／XPに対応していますが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。連携するパソコンがWindows® 98 Second Edition／Meの場合、FAT32でフォーマットされたドライブのみ利用できます。　※54 OSに含まれます。　※55 テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあります。　※56 当ソフトは英文の概要を把握したり、英文作成を支援するための翻訳支援ソフトです。　※57 変更された路線・料金・時刻表等を調べる場合は、最新のデータをダウンロードする必要があります。データのダウンロードは有償となる場合があります。詳しくはジョルダン（株）へお問い合わせください。http://www.jorudan.co.jp/　※58 新種のウイルスなどを検出するには、検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から90日間の無料アップデート期間終了後は、製品にアップグレード（有償）することでアップデートサービスを延長できます。　※59 ハードディスクに記録された情報を、復元されにくいように消去して、システムを再インストールできます。　※60 出荷時状態での目安です。　※61 ディスク両面への連続録画はできません。　※62 DVD+RWへは EP画質での録画はできません。　※63 ムーブの場合、XP画質（約8.6Mbps）約1時間、SP画質（約4.4Mbps）約2時間、LP画質（約2.3Mbps）約3.5時間。　※64 デジタル放送はDVDへのダイレクト録画はできません。

パソコン部 仕様一覧

形名			PC-AX100M	PC-AX50M
外形寸法（突起部除く） 幅×奥行×高さ（mm）	本体		縦置き時：約175×195×480（スタンド含む）、横置き時：約430×195×95（スタンド除く）	
	キーボード		約420×149×37	
質量（kg）	本体		縦置き時：約7.0（スタンド含む）、横置き時：約6.2（スタンド除く）	縦置き時：約6.2（スタンド含む）、横置き時：約5.4（スタンド除く）
	キーボード		約0.65（電池除く）	
消費電力／待機時消費電力（W）			最大　約90／約2.25	最大　約90／約2.21
2005年度省エネルギー基準達成率※19			AAA	
エネルギー消費効率※20			0.00022（P区分）	0.00041（P区分）
記憶装置	ハードディスクドライブ※21		約500GB（Serial ATA/150※22、約250GB×2）	約250GB（Serial ATA/150※22）
	Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量※23		約465.6GB（Cドライブ：約50.0GB、Dドライブ：約232.8GB、Eドライブ：約176.8GB、残りはリカバリ領域として使用）	約232.8GB（Cドライブ：約30.0GB、Dドライブ：約196.8GB、残りはリカバリ領域として使用）
	フォーマット		NTFS	
	CD/DVDドライブ		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）（DVD±R 2層書込対応）※24	
	書込速度※25	DVD-R	最大8倍速（1層）／2倍速（2層）	
		DVD+R	最大8倍速（1層）／2.4倍速（2層）	
		CD-R	最大24倍速	
	書換速度※25	DVD-RAM	最大5倍速（片面2.6GB／両面5.2GBは非対応）	
		DVD±RW	最大4倍速	
		CD-RW	最大16倍速	
	読出速度	DVD-ROM	最大8倍速（1層）／最大6倍速（2層）	
		DVD-RAM	最大5倍速（片面2.6GB／両面5.2GBは非対応）	
		DVD±R	最大6倍速（1層／2層）	
		DVD±RW	最大6倍速	
		CD-ROM/R/RW	最大24倍速	
チューナー	地上デジタル		●CATVパススルー対応（F接栓）	―
	BSデジタル/110度CSデジタル		●（F接栓）	―
	地上アナログ		●VHF/UHF/CATV（C13～C63ch）（F接栓）	
	高画質化回路（地上アナログ放送）		MPEG-2ハードウェアエンコーダー、ゴーストリダクション、TBC（タイムベースコレクター）、3次元Y/C分離回路、デジタルノイズリダクション、10bit A/Dコンバータ、ダイレクトオーバーレイ	
録画予約※26			電子番組表（EPG）予約、キーワード予約（地上アナログ放送のみ）、おすすめ番組自動録画（地上アナログ放送のみ）、携帯電話録画予約（地上アナログ放送のみ）※27	
ダビング	デジタル放送（録画1回可能番組）	ムーブ	●（ハードディスク→DVD-RAM※28）	―
	地上アナログ放送	コピー	●（ハードディスク⇔DVD±R/RW/RAM）※29	
		MPEG-4変換	●	
壁	地上アナログ放送		●※30	
インストールOS※31			Windows® XP Home Edition Service Pack 2　セキュリティ強化機能搭載	
CPU			インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300（1.66GHz）	インテル® Celeron® M プロセッサー 420（1.60GHz）
	キャッシュメモリー		1次:インストラクション用32KB／データ用32KB、2次:2MB内蔵	1次:インストラクション用32KB／データ用32KB、2次:1MB内蔵
チップセット			インテル® 945GM／ICH7-M	インテル® 940GML／ICH7-M
システムバス			667MHz	533MHz
メインメモリー			標準1GB（512MB＋512MB）（最大2GB※32※33）（DDR2-533　PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）	標準512MB（最大2GB※33※34）（DDR2-533　PC2-4200対応）
	メモリースロット		2スロット（空きスロット0）	2スロット（空きスロット1）
表示機能	解像度（色数）※35		1,360×768、1,280×1,024、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色）	
	グラフィックアクセラレーター		インテル® 945GM（チップセットに内蔵）	インテル® 940GML（チップセットに内蔵）
	ビデオメモリー		最大128MB（メインメモリーを使用）※36	
入力装置	キーボード		ポインティングデバイス内蔵ワイヤレスキーボード付属（RF無線方式）、87キー	
	キータッチ／キーストローク		約19mm※37／約3.5mm	
	ポインティングデバイス		トラックボール（キーボードに内蔵）	
	リモコン		ポインティングデバイス内蔵専用リモコン付属（赤外線方式）	
	クイックスタートボタン		インターネット、拡大表示、メール、デスクトップ（キーボードに内蔵）	
通信機能	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX ／10BASE-T	
カードスロット	SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード		1※38	
サウンド機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック	
接続端子	表示／映像／サウンド／その他		S映像入力※39※40X1、ビデオ映像入力（RCAピン）※39※40X1、ビデオ音声入力（L/R）（RCAピン）X1、地上アナログアンテナ入力（F型同軸）※39※40X1、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）X1、ライン入力（φ3.5mmステレオミニジャック）X1、ライン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）X1、デジタル音声出力（光）（角型）※41X1、ディスプレイ出力（DVI-D 24ピン、HDCP対応）※42X1、テレビ／パソコン連携（RS-232C、D-Sub 9ピン）※43X1	
			地上デジタルアンテナ入力（F型同軸）※39※40X1、BS/110度CSデジタルアンテナ入力（F型同軸）※39※44X1、B-CASカードスロットX1、電話回線端子（通信速度:56kbps）※45X1	―
	汎用		USB（USB2.0準拠）×4、IEEE1394（4ピン）※46X1、LAN端子X1	
温度／湿度条件			10～35℃／20～80%（非結露）	
リカバリ方式			ハードディスクリカバリ※47	
本体固定機構			盗難防止ホール	
主な付属品（印刷物は除く）			リモコン／テーブルスタンド／ワイヤレスキーボード／単3形乾電池X4／RS-232Cケーブル（約1.8m）／PC映像ケーブル（DVI-D、約1.8m）／PC音声ケーブル（約1.8m）／ケーブルクランプ／ACアダプター／電源コード等（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROM は付属しておりません※47）	
			B-CASカード／電話線（約10m）／アンテナケーブル（約2m）×3 ／アンテナ3分配器	アンテナケーブル（約2m）×2／アンテナ2分配器

各面端子部（写真はPC-AX100M＊）



＊PC-AX50Mは、一部形状が異なります。　※ PC-AX100Mのみ。

付属ソフトウェア一覧表

OS	基本OS		Windows® XP Home Edition SP2
AV	テレビを見る・録画する		Pixela StationTV G2（アナログ放送対応）
			Pixela StationTV Digital（デジタル放送対応）（PC-AX100Mのみ）
	ネットワークでAVコンテンツを共有		AV Library
	DVDを再生する		WinDVD5（CPRM対応版）※48
	録画したテレビ※49をザウルスで楽しむ		MPEG-4変換ユーティリティ
	CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存		Drag'n Drop CD＋DVD 5（DVD±R 2層対応）
	DVDに映像を編集・保存		Ulead DVD MovieWriter 4 SE（DVD±R 2層対応）※50
	映像や画像を手軽に編集・DVD作成		デジ物語（ビデオカメラ編／デジカメ編）体験版※51
	携帯音楽プレーヤーと簡単連携		音楽CDデータ転送ソフト※52
インターネット接続	インターネットへの接続やプロバイダーへの入会をやさしくサポートする		AOL 7.0 for Windows
			ODNオンラインサインアップソフト
			OCNスタートパック for Windows Ver.3.1
			BIGLOBEでインターネット
データ連携	お手持ちのパソコンのデータを手軽に移行		安心楽々引越しパック ※53
	インターネットで情報のやりとりをする		Microsoft® Windows® Messenger ※54
			Yahoo! メッセンジャー
ホームページ／メール	ホームページを見る		Microsoft® Internet Explorer 6 ※54
	AV再生、ストリーミングを行う		Windows Media® Player 10
	ウェブコンテンツを効率よく表示		Liquid Surf for SHARP
	ホームページ情報テロップを表示する		シャープテロッパー V4.0 ※55
	ホームページを手軽に検索		JWORD
			Yahoo! ツールバー
	IP電話を利用する		みんなでTV電話スタータ
	メールを送受信する		Microsoft® Outlook® Express ※54
実用／趣味	英日・日英の翻訳をサポートする		翻訳これ一本 エッセンシャル V10 ※56
	アニメーションをつくる		EVAアニメータキャンバス Ver.2.1
	案内状や住所録をつくる		Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版
	電車の時刻表を見る		乗換案内 時刻表対応版 ※57
	PDFファイルを表示する		Adobe® Reader 7
	入力を効率化する		予測変換ユーティリティ
サポート	コンピュータウイルスを検出・駆除する		ウイルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ90日版 ※58
	アイコン・フォントを拡大する		見やすいコン2
	廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える		ハードディスク消去ユーティリティ※59
	システムを再インストールする		ハードディスクリカバリ／Bootable CD Creator
	ユーザー登録する		オンラインユーザー登録
	操作で分からないことを画面で調べる		パソコン電子マニュアル CyberSupport for Sharp

●付属のソフトウェアの操作方法等に関するお問い合わせ先につきましては、本体にプリインストールされている「パソコン電子マニュアル」の「付属ソフトウェア一覧」、もしくは製品同梱の冊子「サポートのご案内」をご参照ください。

録画メディア別 録画モード・録画時間一覧※60

機種名	テレビ放送の種類	ハードディスク		DVD（VRフォーマット）				
		録画モード	録画時間	録画モード	DVD-RAM（片面）	DVD-RAM（両面）※61	DVD-RW	DVD+RW
PC-AX100M	地上アナログ放送	XP画質（約 8Mbps）	約114時間	XP画質（約8.8Mbps）	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP画質（約 4Mbps）	約228時間	SP画質（約4.9Mbps）	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP画質（約 2Mbps）	約456時間	LP画質（約3.0Mbps）	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP画質（約 1Mbps）	約912時間	EP画質（約2.1Mbps）	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	―※62
	地上デジタル放送	HD画質（約21Mbps）	約 43時間					
		SD画質（約10Mbps）	約 91時間	―	―※63※64		―※64	
	BS・110度CSデジタル放送	HD画質（約24Mbps）	約 38時間					
		SD画質（約11Mbps）	約 82時間	―	―※63※64		―※64	
PC-AX50M	地上アナログ放送	XP画質（約 8Mbps）	約 54時間	XP画質（約8.8Mbps）	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP画質（約 4Mbps）	約109時間	SP画質（約4.9Mbps）	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP画質（約 2Mbps）	約218時間	LP画質（約3.0Mbps）	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP画質（約 1Mbps）	約436時間	EP画質（約2.1Mbps）	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	―※62

■インターネットAQUOS ラインアップ・機能一覧表

			37-Dタイプ（37V型ハイビジョン録画タイプ）	37-Aタイプ（37V型地上アナログ録画タイプ）	32-Dタイプ（32V型ハイビジョン録画タイプ）	32-Aタイプ（32V型地上アナログ録画タイプ）
タイプ						
形名			LD-37SP1／PC-AX100M	LD-37SP1／PC-AX50M	LD-32SP1／PC-AX100M	LD-32SP1／PC-AX50M
テレビ機能	液晶ディスプレイ		37V型 高精細ハイビジョン液晶 ブラックASV液晶パネル 4波長バックライト（青緑赤+黄） 倒れボーダルスタンド		32V型 高精細ハイビジョン液晶 ブラックASV液晶パネル 4波長バックライト（青緑赤+黄） 倒れボーダルスタンド	
			高コントラスト比 1200:1（暗室コントラスト）／550:1（明室コントラスト）			
			広視野角 176度			
			高速応答 6msec			
	内蔵テレビチューナー	テレビ部	地デジ BS 110度CS 地上アナログ			
			デジタルWチューナー搭載（2画面機能）		―	
		パソコン部	地デジ BS 110度CS 地上アナログ	地上アナログ	地デジ BS 110度CS 地上アナログ	地上アナログ
	サウンド機能		高開口率スピーカーシステム			
	主な接続端子（テレビ部）		HDMI端子 DVI-I入力 D4映像入力			
レコーダー機能	ハードディスク		約500GB	約250GB	約500GB	約250GB
	最大＊録画時間	地上デジタル	HD画質 約43時間 SD画質 約91時間	―	HD画質 約43時間 SD画質 約91時間	―
		BS/110度CSデジタル	HD画質 約38時間 SD画質 約82時間	―	HD画質 約38時間 SD画質 約82時間	―
		地上アナログ	約912時間	約436時間	約912時間	約436時間
	録画機能		デジタル裏録画 デジタル・アナログW録画 ムーブ可能（ハードディスク→DVD-RAM） 電子番組表予約	電子番組表予約 おすすめ番組自動録画	デジタル裏録画 デジタル・アナログW録画 ムーブ可能（ハードディスク→DVD-RAM） 電子番組表予約	電子番組表予約 おすすめ番組自動録画
	DVDドライブ 作成できるDVD、CDの種類		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW			
パソコン機能	インストールOS		Windows® XP Home Edition SP2			
	対応メモリーカード		SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード			
	CPU		インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300（1.66GHz）	インテル® Celeron® Mプロセッサー 420（1.60GHz）	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300（1.66GHz）	インテル® Celeron® Mプロセッサー 420（1.60GHz）
	メモリー		1GB（最大2GB）	512MB（最大2GB）	1GB（最大2GB）	512MB（最大2GB）
	主な接続端子		USB（USB2.0準拠）×4、IEEE1394（4ピン）×1、LAN端子：1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T			
	目標年度2005年（パソコン部のみ）		省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00022（P区分）	省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00041（P区分）	省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00022（P区分）	省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00041（P区分）

＊地上アナログ放送は、EP画質で録画した場合。詳しくは11～12ページをご覧ください。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2005年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示しています。

＊「省エネルギー基準達成率」について…省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満＝A、200%以上500%未満＝AA、500%以上＝AAAで表示しています。
＊「エネルギー消費効率」とは…省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

多彩なサポート&サービス

より快適なサポートをご利用いただくために、ユーザー登録をおすすめします。最新のサポート情報や役立つ情報などをメールにてお届けします。

用途別に分かれた「見やすい説明書」

接続の仕方からお使いになる前の設定などを図で表した「接続と準備編」、リモコンでテレビ・レコーダー機能・インターネット機能を楽しむための基本操作をまとめた「かんたん!!ガイド」、それぞれの豊富な機能をさらに詳しく解説した各種説明書を付属。

パソコン電子マニュアル　CyberSupport for Sharp

お客様にさまざまな情報を提供するための窓口です。見つけやすい目的別メニューで、お探しの情報まで誘導します。また、知りたいことや分からないことをキーワード入力すれば、該当する電子マニュアルや搭載ソフトのヘルプを表示でき、それでも見つからない時は、ホームページの情報も検索できます。

ホームページ／サポート情報　http://www.sharp.co.jp/i-aquos/

■製品情報
最新のラインアップ情報、製品の詳細情報、シャープからのインフォメーションなどを掲載します。

■楽しむ・使いこなす
インターネットAQUOSならではのウェブコンテンツの楽しみ方や、さまざまなAV活用術などを紹介します。

■サポート・サービス
Q&A情報や、機種ごとのサポート情報、ご相談・お問い合わせ先など、お客様の“困った”を解決する情報を掲載します。

お客様サポートセンター

ご購入後ユーザー登録していただいたお客様を対象に、操作方法についてのご質問を電話で受け付けます※1。（ご購入後1年間は無料。以降有料。有料サポートの金額などの詳細は、サポート情報ホームページをご覧ください。）　ホームページにて、電話サポートの予約ができます。

携帯PHS OK
受付日／時間　月曜日～金曜日 AM9:00～PM9:00　土曜日／日曜日／祝日 AM9:00～PM6:00
電話サービスの予約
http://www.sharp.co.jp/support/i-aquos/select.html

○操作方法についてのお問い合わせには、事前のユーザー登録が必要です。ユーザー登録には、お客様のお名前・ご住所・電話番号等の個人情報を登録していただく必要があります。○年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。○詳細については製品同梱の「サポートのご案内」をご覧ください。

修理相談窓口

万一、テレビ部、パソコン部が故障した際は、修理相談窓口（ナビダイヤル）にお電話をいただければ、お客様のお宅を訪問、出張修理いたします。

ナビダイヤル® 0570-01-4649※2
受付日／時間
月曜日～土曜日 AM9:00～PM8:00
日曜日／祝日　AM9:00～PM6:00

○年末年始はお休みとさせていただきます。なお、天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

PCリサイクルセンター

パソコン部は、2003年10月1日からの「資源の有効な利用の促進に関する法律」施行に伴う、弊社製パソコン（家庭系ユーザー様排出分）として回収・再資源化のお申し込みを、お受けします。

お申し込み　http://www.sharp.co.jp/support/pcrecycle/index.html

○テレビ部は対象外です。

※1 携帯電話、PHSからはフリーダイヤルでご利用いただけます。IP電話からはフリーダイヤルでご利用いただけない場合があります。※2 ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。PHS、IP電話からはナビダイヤルはご利用いただけません。

テレビ放送の視聴について

■デジタル放送について

アナログテレビ放送から デジタルテレビ放送への移行について。

地デジ みるみるワクに、地上デジタル放送！

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

■移行スケジュール



高画質な映像、クリアなサウンドはもちろん、データ放送や双方向サービスなどが楽しめます。

■ワイド&高画質
迫力あるワイド画面が標準になるほか、全体の50%以上で臨場感あふれるハイビジョン番組が放送される予定です。

■高音質
CDなみのクリアな高音質で放送されます。また、臨場感たっぷりの5.1chサラウンド放送も予定されています。

■データ放送
ニュースや天気予報など、暮らしに役立つ情報がリモコン操作で呼び出せます。

■多チャンネル
通常画質なら1チャンネルで3番組が放送可能。多彩な番組から見たい番組が選べます。

あなたの街にも！地上デジタル放送。2006年には全国各局で放送開始！

地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談、お問い合わせは 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
☎0570-07-0101
受付日／時間　月曜日～金曜日 AM9:00～PM9:00　土曜日／日曜日／祝日 AM9:00～PM6:00
現行のアナログ放送は、2011年に終了する予定です。

BS・CS・地上デジタルテレビをご覧になるには

■ コピー制御のために、B-CASカード機能を利用します。
■ 挿入されないと、BS・CS・地上のすべてのデジタル放送が映らなくなります。
■ B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、番組をお楽しみいただけます。

B-CASカード

デジタルテレビ放送の録画について

―2004年4月からデジタルテレビ放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています―

■ 「1回だけ録画可能」や「録画禁止」のコピー制御信号が含まれています。
■ 「1回だけ録画可能」の信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
■ コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が楽しめます。



〈ご注意〉　●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースターなどが必要になる場合があります。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。2150MHz対応の分配器やブースターが必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必要です。　●双方向サービスをご利用いただくには、電話回線による通信、またはLANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。●放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●地上デジタル、BSデジタル関連商品は、ARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみいただくには加入申込みが必要です（一部、無料チャンネルもあります）。●110度CSデジタルチューナー内蔵AQUOSおよびインターネットAQUOSでは、東経124度または東経128度を使用して放送されているCSデジタル放送（スカイパーフェクTV!）はご覧になれません。●ケーブルテレビのパススルー方式に対応。それ以外の伝送方式のケーブルテレビサービスを利用される場合は、パソコン部で地上デジタル放送を受信・録画することができません。伝送方式については、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。●パソコン部は高度な暗号化技術を使っているため、修理の際に故障内容によっては、修理前にハードディスク内に記録されていた録画データが再生できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■その他放送について

●WOWOW（ワウワウ）等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。
●CATVの視聴は、CATV受信サービス（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVの受信には、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

インターネットAQUOSは、「シャープグリーンシール」に対応しています。

シャープは省エネルギー、安全性、リサイクルなどの観点から商品設計のガイドラインを設定し、環境配慮に優れた商品の開発を進めています。環境配慮に対する当社独自基準を満たす商品を「シャープグリーンシール」対応商品と認定しています。

最新鋭の液晶工場から生まれた液晶パネルです。

テレビ部の液晶パネルを生産する三重亀山工場は、コ・ジェネレーションシステムや太陽光発電システムの導入により年間使用電力の約3分の1を自家発電。廃熱利用とあわせてCO_2の排出量を約40%※1削減しています。また、製造工程で使用する水を100%循環利用するなど、シャープ先進の環境技術を導入した「スーパーグリーンプロダクト」工場です。

※1 三重多気工場との比較。

低消費電力 大画面だからこそ求められる低消費電力設計。

インターネットAQUOSなら、32V型テレビ部（LD-32SP1）の消費電力が約154Wと、同程度の画面サイズ・機能を搭載した当社ブラウン管BSデジタルハイビジョンテレビ（32C-HE1、2000年9月発売）に比べ、消費電力を約31%も低減。また、パソコン部（PC-AX50M）は約90Wと、当社AVセンターパソコン（PC-TX100K/TX32K）比約58%も低減するとともに、国際エネルギースタープログラム対象商品に関する基準を満たしています。

ENERGY STAR

グリーン材料 環境に配慮した材料を採用しています。

主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。また、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」（通称J-Moss）に定められる特定化学物質※2の含有率がJ-Mossで定める基準値以下となっています。

※2 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリ臭化ビフェニール）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）。
なお、一部の電子部品に含まれる鉛、及びバックライトに含まれる水銀はJ-Mossの除外項目に該当します。

省資源 バックライト寿命約60,000時間※3の長寿命設計。

しかも、液晶パネル自体は性能劣化がほとんどなく、美しい映像が長く楽しめ、省資源にも貢献します。

※3 室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安。

リサイクル 再生素材を積極的に採用しています。

テレビ部キャビネットに再生材を混合した樹脂、梱包材に再生発泡スチロールを採用。また、取扱説明書にエコマーク認定の再生紙を使用しています。さらにパソコン部は、PCグリーンラベルJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2005年度版）を満たしています。詳細は、ホームページをご覧ください。http://www.pc3r.jp/

■商品ご理解のために

■液晶カラーテレビご使用について

●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●本製品の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の無効な画素（画素欠けや常時点灯する画素）が存在する場合があります。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●画面に外光があたる場所で使用する場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。●テレビ部は、各種の画面サイズ切替機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切替機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●業務用等一般家庭以外の使用は、ご遠慮ください。●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●テレビのV型（32V型など）とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安で

■パソコンのご使用について

●本カタログに掲載の各製品にプリインストールされているソフトウェア（付属品を含む）は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のパッケージ商品と一部異なる場合があります。また、一部ソフトウェアのマニュアルは、オンラインマニュアル（ソフトウェアのヘルプ機能等）で代用しているものがあります。●修理サポートではデータバックアップ作業はお引き受け致しておりません。●故障または誤作動等によって、ハードディスク等の記憶内容が消失した/使用できない場合がありますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。重要なデータは、お客様の責任において予めバックアップをお取りくださいますようお願い致します。●万一、正常に録画・録音されなかった場合や記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償についてはご容赦ください。●通常の使用において、製品の使用環境（温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化／磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。パソコン部には、次の有寿命部品が含まれています。[キーボード、ハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ、ACアダプター、コネクター／ケーブル類、リモコン]ご使用状態によっては早期に部品交換（有料）が必要となる場合があります。また部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。●本カタログに掲載の各製品にインストールされているWindows® XP Home EditionはOEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows®オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●付属ソフトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。●本カタログ掲載の各製品とも、プリインストールされているOS（日本語版）のみをサポートしています。Each model in this catalogue only supports the pre-installed Japanese language operating system; other operating systems are not supported. ●ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際には、各製品および搭載されているOSに対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ISP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダー（ISP）までお問い合わせください。●パソコン部はCD-DA規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準拠しないコピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。●本カタログ掲載の製品では、一部のDVD、CDについて再生やハードディスクなどへの保存ができないものがあります。●パソコン部を廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに保存されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。なお、「ハードディスク消去ユーティリティ」によりデータが復元しにくくなりますが、より確実に消去するには、同様に専門業者（有償）や市販のソフトウェア（有償）を使用してください。

■電波干渉に関して

パソコン部に付属のワイヤレスキーボードの使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●各製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万が一、各製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止してください。●医療機器（心臓ペースメーカ）などの動作に影響を与える場合があります。

■製品全般のご使用について

●電池は使用できません。●インターネットAQUOSでの利用を目的として提供されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なしに変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログに掲載の各製品を使用して、各種CD/DVD、テレビ・ビデオ映像、音楽データ、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、インターネットAQUOSにおいて、写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●テレビ部（LD-37SP1/32SP1）の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です（家庭電気製品の表示に関する公正競争規約に基づく）。パソコン部（PC-AX100M/AX50M）については、部品の技術革新が早く早期に生産終了となる為、補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後約5年です。補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■カタログについてのご注意

●ディスク容量の表記は、1GB=10億バイトを使用しています。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、シーン写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なる場合があります。ご使用上のご注意については、説明書を必ずご確認ください。●i.LINKは、IEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称です。i.LINK、i.LINKロゴはソニー株式会社の登録商標です。●CEDIAこのマークは電子情報技術産業協会が定めた音声多重のシンボルマークです。●HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディア・インターフェースは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●インテル、Intel Inside ロゴ、Core Duo、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●xD-Picture Cardロゴ、xD-Picture Card™は富士写真フイルム（株）の商標です。●ONTV JAPANはオンティービー株式会社の登録商標です。●AOLはAmerica Online,Inc.の登録商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。●OCN、.Phoneおよびドットフォンはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●Liquid Surfは米国Portrait Displays,Inc.社の商標です。●Ulead、DVD MovieWriterは、Ulead Systems,Inc.の登録商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Copyright©2005 Trend Micro Incorporated. All Rights Reserved. ●安心楽々は、イージーシステムズ株式会社の登録商標です。●乗換案内は、ジョルダン株式会社の商標です。●Pixela、StationTV G2、StationTV Digitalは、株式会社ピクセラの登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

●製品についてのお問い合わせは…
フリーダイヤル 0120-572-539

PC リサイクル
このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担なしで弊社が収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳細は弊社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/home.htmlをご参照ください。テレビ部は対象外です。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

SHARP ファイナンス
●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2006年5月現在のものです。

情-001 I.500 PC0605M

●このカタログは、再生紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK